

Resolução SC-28, de 27-3-2018

Dispõe sobre o tombamento do antigo Fórum de Sorocaba, no município homônimo

O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 149, de 15-08-1969, e dos artigos 134 a 149 do Decreto 13.426, de 16-03-1979, que permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941, de 05-07-2006, e com redação alterada pelo Decreto 48.137, de 07-10-2003,

Considerando:

As manifestações constantes do Processo CONDEPHAAT 72142/14, o qual foi apreciado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT – em Sessão Ordinária de 28-08-2017, cuja deliberação foi favorável ao tombamento do designado antigo Fórum de Sorocaba, situado à Praça Frei Baraúna, s/n, Centro, município de Sorocaba, sendo a minuta de Resolução de Tombamento também aprovada por aquele Conselho na mesma sessão

Que o antigo Fórum de Sorocaba faz parte do acervo de edificações criadas para aparelhar e estruturar a administração e serviços públicos do Estado de São Paulo, implantados ou renovados a partir da Proclamação da República, representando que se discriminam as funções do Poder Judiciário e da Segurança Pública, tanto do ponto de vista administrativo quanto dos espaços que ocupavam;

Que o prédio do antigo Fórum de Sorocaba, construído na década de 1940 pelo Departamento de Obras Públicas, foi erigido sob a tradição de edificações oficiais republicanas do Estado de São Paulo, caracterizada por organização racional dos espaços e representação simbólica do poder público recorrendo à monumentalidade e por meio da utilização de elementos da linguagem clássica da arquitetura, simplificada e geometrizada, antecipando as linhas do modernismo;

Que o antigo Fórum de Sorocaba faz parte do conjunto de edificações de uso coletivo monumentais do centro de Sorocaba, ficando próxima ao Mosteiro de São Bento e que, sua implantação junto a uma praça amplia seu destaque paisagem urbana a qualificando;

Que o antigo Fórum de Sorocaba insere-se na série de representação de espaços de função de Administração da Segurança Pública e de Justiça já tombados pelo Condephaat;

Que o antigo Fórum de Sorocaba é obra direta da administração pública cujo projeto é de autoria do arquiteto Hernani do Val Penteado, profissional funcionário público responsável por notáveis edificações do patrimônio cultural público paulista, Resolve:

Artigo 1º. Fica tombado como bem cultural o ora designado antigo Fórum de Sorocaba, situado à Praça Frei Baraúna, s/n, s/n, Centro, município de Sorocaba.

Artigo 2º. O presente tombamento é delimitado pelo perímetro de proteção, onde se incluem os elementos listados conforme descrição abaixo e identificação nos mapas anexo a esta Resolução:

I - Perímetro: correspondente ao lote do antigo Fórum de Sorocaba, delimitado pela rua Cesario Mota, Praça Frei Barauna, rua Artur Martins e rua José Antonio Pereira Prestes, conformando os limites do perímetro.

II - Prédio do antigo Fórum de Sorocaba, situado à Praça Frei Baraúna, s/n, s/n, Centro.

Artigo 3º. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes, de modo a assegurar a preservação dos elementos listados no Artigo 2º, reconhecendo a variedade e o dinamismo das funções ali ocorridas:

I - Para todos os elementos listados no Artigo 2º, as intervenções previstas devem apresentar soluções em conformidade às suas especificidades tipológicas, materiais, construtivas, espaciais e arquitetônicas, para cuja essência pode-se verificar imagens reproduzidas de seu projeto original reproduzidas em fls. 35 a 37 do P. Condephaat 72142/14);

II - Fica sujeita à aprovação a instalação de pontos de parada de transporte coletivo e quaisquer outros elementos de mobiliário urbano (exceto iluminação pública e sinalização semafórica) junto aos passeios públicos limítrofes do perímetro de proteção, vetando-se neles abrigos para táxi e bancas comerciais;

III - Fica vetada a instalação de antenas de telecomunicações, painéis luminosos e anúncios publicitários no perímetro de proteção.

Artigo 4º. – Conforme previsto pelo Decreto 48.137/03, fica estabelecida como área envoltória do bem ora tombado as faces das edificações voltadas para as vias públicas que definem o perímetro de tombamento, com vistas a análise exclusiva das instalações de identificação e publicidade visuais.

Parágrafo único – Outras intervenções a serem realizadas na área envoltória, como reforma, construção, demolição ficam isentas de aprovação pelo CONDEPHAAT

Artigo 5º. Ficam estabelecidas as seguintes regras de identificação e publicidade visuais, de modo a preservar e valorizar o Fórum de Sorocaba como Patrimônio Cultural do Estado, sua percepção e qualificação da paisagem, e combater a degradação ambiental:

§ 1º. Os elementos de identificação visual necessários no perímetro de proteção e na área envoltória definida no artigo 4º deverão ser aprovados pelo CONDEPHAAT.

§ 2º. Anúncios publicitários não são aqui considerados elementos de identificação visual, ficando vedada sua instalação nas áreas descritas no parágrafo supra.

Artigo 6º. Fica o CONDEPHAAT autorizado a inscrever o bem em referência no Livro de Tombo Histórico para os devidos e legais efeitos.

Artigo 7º. Constituem partes integrantes desta Resolução os seguintes mapas:

I - Mapa do Perímetro de Tombamento sobre foto aérea (Anexo I)

II - Mapa do Perímetro de Tombamento (Anexo II).

Artigo 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Comunicado

Considerando; As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal 8.666/1993;

Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;

A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da instrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as Pd's impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.

120001		
Data: 26-03-2018		
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
120102	2018PD00159	1.143,64
TOTAL		1.143,64
TOTAL GERAL		1.143,64

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Comunicado
Sessão Ordinária 1916ª - 02-04-2018
Horário - 13h.
Local - Sede da Secretaria de Estado da Cultura
Rua Mauá 51 - 3º Andar
1. Expediente
Comunicação e Justificação de ausência de Conselheiros
Votos e Moções
Leitura abreviada de papéis para a ciência do Conselho e ulteriores providências

Comunicações da Presidência
Comunicações da Vice Presidência
Comunicações dos Conselheiros
Comunicações do Grupo Técnico
2. Proposições
3. Ordem do dia
3.1-Processos para deliberação com parecer favorável
3.1.1-Bens Tombados ou em estudo de Tombamento
3.1.2-Bairros e Áreas tombadas ou em estudo de Tombamento
3.1.3-Áreas Naturais tombadas ou em estudo de Tombamento
3.1.4-Núcleos Urbanos Tombados ou em Estudo de Tombamento
3.1.5-Áreas Envoltórias
3.2-Processos para deliberação com parecer desfavorável
3.3-Processos para deliberação com parecer favorável (análise pós-intervenção)

3.3.1 - Bens Tombados ou em estudo de Tombamento
3.3.2 - Áreas Envoltórias
3.4-Multas
3. Ordem do Dia
3.1 - Processos para Deliberação com Parecer Favorável
3.1.1-Bens Tombados Ou em Estudo de Tombamento
01 - Processo 80449/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 632-2018
Interessado: Fde
Data do Protocolo Inicial: 01-03-2018 (Fl. 02)
Data do Último Protocolo: 21-03-2018 (Fl. 19)
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl. 03)
Detalhe do Assunto: Conservação e Restauro
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Nene Freitas 494 / Centro / Piraju / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Conjunto das Escolas Estaduais (1890-1930)
Área Envoltória De: Não
Síntese do Parecer: Favorável
02 - Processo 78960/2017
Interessado: Barjas Negri
Data do Protocolo Inicial: 12-07-2017
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl. 03)
Detalhe do Assunto: Conservação e Restauro
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Avenida Maurice Allain 454 / Vila Rezende
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Engenho Central
Síntese do Parecer: Favorável
03 - Processo 80192/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 491-2018
Interessado: Prefeitura Regional Sé
Data do Protocolo Inicial: 17-01-2018 (Fl.)
Data do Último Protocolo: Informar (Fl.)
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl.)
Detalhe do Assunto: Não
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Riachuelo 268 - Centro - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Tombado
Integra o Conjunto: Igreja de São Francisco de Assis
04 - Processo 80154/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 548-2018
Interessado: Formarte Projetos Produções e Ass. Ltda
Data do Protocolo Inicial: 09-01-2018
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Praça Barão Homem de Mello S/Nº - Centro - Pindamonhangaba / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Estação Ferroviária de Pindamonhangaba
Síntese do Parecer: Favorável
05- Processo 80431/2018
Parecer Técnico UPPH Nº Gei-518-2018
Interessado: Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Data do Protocolo: 27-02-2018
Assunto Atual: Serviços de Conservação
Endereço do Imóvel: Rua Rui Barbosa 693 Centro - São Roque - SP
06 - Preocesso 80524/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 576-2018
Interessado: Prefeitura Regional Sé
Data do Protocolo Inicial: 13-03-2018
Assunto Atual: Remoção de Árvores
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Largo do Arouche 0 - República São Paulo / SP
Proteção do Bem: Inserido em Área Envoltória e em Área

Sob Estudo de Tombamento
Integra o Conjunto: Informar
Área Envoltória De: Instituto de Educação Caetano de Campos e Casas de Aluguel
Síntese do Parecer: Favorável Quanto Às Áreas Envoltórias de Bens Tombados
07 - Processo 80468/2018
Parecer Técnico UPPH Nº Gei-651-2018
Interessado: Centro de Reabilitação de Casa Branca
Data do Protocolo: 06-03-2018
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Endereço do Imóvel: Não
08 - Processo 79324/2017
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 345-2018
Interessado: Banco Santander
Data do Protocolo Inicial: 04-09-2017
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua João Bricola 24 - Centro - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
09 - Processo 79103/2017
Interessado: Prefeitura Municipal de Rio Claro
Data do Protocolo Inicial: 08-07-2017

Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Um 1100/Centro
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Estação Ferroviária de Rio Claro
Área Envoltória De:
Síntese do Parecer:
10 - Processo 74220/2015
Interessado: André Rodrigues Mota
Data do Protocolo Inicial: 28-04-2015
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Praça da República 76/80 / Centro
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto:
Área Envoltória De:
Síntese do Parecer:
11 - Processo 80526/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 600-2018
Interessado: Maria Gilda Gomes Motta
Data do Protocolo Inicial: 15-03-2018 (Fl.)
Data do Último Protocolo: Informar (Fl.)
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl.)
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Adilson Farias Claro S/N - Belem - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Vila Maria Zélia- Belenzinho
12 - Processo 79026/2017
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 608-2018
Interessado: Instituto Mackenzie
Data do Protocolo Inicial: 18-07-2017 (Fl.)
Data do Último Protocolo: Informar (Fl.)
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl.)
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua da Consolação 930 - Consolação - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Instituto Mackenzie
13 - Processo 79483/2017
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 2447-2017
Interessado: Lojas União 1A99 Ltda
Data do Protocolo Inicial: 29-09-2017
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto: Projeto/Construção
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Barão de Jacarei 508 - Centro - Jacarei / SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Edifício da Manufatura de Tapetes
Santa Helena
Síntese do Parecer: Comunique-Se
14 - Processo 79955/2017
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 422-2018
Interessado: Museu de Arte Sacra de Santos
Data do Protocolo Inicial: 04-12-2017 (Fl. 02)
Data do Último Protocolo: 13-12-2017 (Fl. 83)
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção (Fl. 03)
Detalhe do Assunto: Reforma/Adequação
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Santa Joana Darc, 795 /Morro de São Bento/Santos/SP
Proteção do Bem: Bem Tombado
Integra o Conjunto: Não
Área Envoltória De: Não
Síntese do Parecer: Favorável
15 - Processo 80582/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 672-2018
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura
Data do Protocolo Inicial: 20-03-2018
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Roberto Simonsen 126 - Sé - São Paulo / SP
Proteção do Bem:
3.1.2-Bairros e Áreas Tombadas Ou em Estudo de Tombamento
01 - Processo 80460/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 523-2018
Interessado: Prefeitura de São Paulo - Prefeituras Regionais
Data do Protocolo Inicial: 05-03-2018
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto: Anuência em Termo de Cooperação
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Praça Dr Hebrahim Hallak S/N Jardim Paulista - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Inserido em Área Tombada
Integra o Conjunto: Bairros Jardins
Síntese do Parecer: Favorável
02 - Processo 80521/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 615-2018
Interessado: Prefeitura Regional Sé
Data do Protocolo Inicial: 13-03-2018
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Remoção de Árvores
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Itaquera 292 - Pacaembu - São Paulo / SP
Proteção do Bem:
03 - Processo 80124/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 627-2018
Interessado: Prefeitura Regional Sé
Data do Protocolo Inicial: 04-01-2018
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Remoção de Árvores
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Praça Charles Miller S/N - Pacaembu - São Paulo / SP
Proteção do Bem:
04 - Processo N 80186/2018
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 601-2018
Interessado: Pierre Henri Jean Schindler
Data do Protocolo Inicial: 15-01-2018
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Dr David Campista (Cad Imov 014.079.0001-3) S/N - Jardim Paulista - São Paulo / SP
Proteção do Bem:
Integra o Conjunto:
05 - Processo 79781/2017
Parecer Técnico UPPH Nº GCRBT- 585-2018
Interessado: Vebam Administração e Participações
Data do Protocolo Inicial: 10-11-2017
Data do Último Protocolo:
Assunto Atual: Pedido de Aprovação de Intervenção
Detalhe do Assunto:
Pós Intervenção: Não
Endereço do Imóvel: Rua Oliveira Dias/ 153 - Jd Paulista - São Paulo / SP
Proteção do Bem: Área Envoltória

Anexo I: Mapa Perímetro de Tombamento sobre foto aérea



II – Anexo II - Mapa do Perímetro de Tombamento

